

符合性聲明書

Declaration of Conformity

報驗義務人代碼 Code of the applicant	編號 Number
D33J39	

本符合性聲明書應依商品檢驗法規定備齊相關技術文件後始得簽具
Please check all the related technical documents in accordance with the Commodity Inspection Act before signing the form.

報驗義務人：神準科技股份有限公司

Obligatory Applicant

地址：新北市新店區中正路529號3樓

Address

電話：(03) 328-9289

Telephone

商品中(英)文名稱：網路交換器

Commodity Name

商品型式(或型號)：CS210-24FP

Commodity Type (Model)

符合之檢驗標準及版次：CNS 13438 – 甲類 (095/06/01年版);

CNS 14336-1 (99年版);

CNS 15663 第5節『含有標示』規定 (102年版)

Standard(s) and version

試驗報告編號：TBDYS-WTW-P21123295; BSBDYS-WTW-P21123295

Test Report Number

試驗室名稱及代號：香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司

Testing laboratory name and designation number

SL2-IN-E-0049 / SL2-IN-T-0015

符合性聲明檢驗標識及識別號碼：

The form of the DoC marking appears like this

(D字軌下方欄位之填寫僅適用電機電子類商品)



D33J39
RoHS

或
or



D33J39
RoHS



D33J39
RoHS(xx, xx)



D33J39
RoHS(xx, xx)

茲聲明上述商品符合商品檢驗法符合性聲明之規定，若因違反本聲明書所聲明之內容，願意擔負相關法律責任。

I hereby declare that the listed commodity conforms to Declaration of Conformity requirements stipulated in the Commodity Inspection Act. I agree to take any legal obligations should violations against the Declaration of Conformity occur.

報驗義務人：神準科技股份有限公司

Obligatory Applicant



(Signature)

中
DATE

華

民

國

111

年

(year)

3

月

(month)

9

日

(day)

說明：

- (一) 試驗室須為經濟部標準檢驗局或其認可之指定試驗室，試驗室為標準檢驗局時，無需填寫試驗室代碼。
- (二) 本符合性聲明書及技術文件之保存期限，為商品停止生產或停止輸入後五年。
- (三) 商品檢驗法第四十七條：依本法所為之符合性聲明，有下列情形之一者，視為未經符合性聲明：
 1. 未依第四十三條規定備置技術文件，或未依第四十四條規定向標準檢驗局或其認可之指定試驗室辦理試驗者。
 2. 符合性聲明或技術文件之內容有虛偽不實之情形者。
- (四) 商品檢驗法第四十八條：依本法所為之符合性聲明，有下列情形之一者，符合性聲明失其效力：
 1. 商品經公告廢止應施檢驗或停止適用符合性聲明檢驗方式者。
 2. 因檢驗標準之變更，有維護商品之安全、衛生或環保之需要者。
 3. 經取樣檢驗結果不符合檢驗標準者。
 4. 未依第十一條及第十二條規定為標示，經限期改正，屆期未改正完成者。
 5. 經限期提供符合性聲明書、技術文件或樣品，無正當理由拒絕提供或屆期仍未提供者。
 6. 其他嚴重違規或虛偽不實之情形。
- (五) 非本局電機電子類符合性聲明商品者，其檢驗標識之識別號碼欄位僅需填寫D字軌及其指定代表，第二行則不需填寫。

罰則：

- (一) 商品檢驗法第五十九條：應施檢驗商品之報驗義務人，違反商品檢驗法第十一條或第十二條有關標示之規定，經主管機關限期改正而屆期不改正者，處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰。
應施檢驗商品之報驗義務人，為不實之標示者，處新臺幣十五萬元以上一百五十萬元以下罰鍰。
- (二) 商品檢驗法第六十條：應施檢驗商品之報驗義務人，有下列情形之一者，處新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰鍰：
 1. 違反第六條規定，將未符合檢驗規定之商品運出廠場或輸出入或進入市場者。
 2. 違反第四十五條第二項重新聲明之規定者。
 3. 未依第四十七條第一款辦理，或第四十七條第二款虛偽不實之情形者。
有前項情形且經檢驗不符合者，處新臺幣二十五萬元以上二百五十萬元以下罰鍰。
- (三) 商品檢驗法第六十一條：應施檢驗商品之報驗義務人，違反本法之規定致損害消費者生命、身體、健康或有重大損害之虞者，處新臺幣七十五萬元以上七百五十萬元以下罰鍰。
- (四) 商品檢驗法第六十二條：違反第五十一條第二項不得規避、妨礙或拒絕封存、檢查、調查或檢驗之規定者，處新臺幣十五萬元以上一百五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰及強制執行檢查、調查或檢驗。
- (五) 商品檢驗法第六十三條：有前四條情形之一者，主管機關並得命令限期停止輸出入、生產、製造、陳列或銷售。
報驗義務人違反主管機關依前項規定所發命令者，處新臺幣二十五萬元以上二百五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。
經銷者違反主管機關依第一項規定所發命令者，處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。
違反主管機關依第一項主管機關規定限期停止輸出入、生產、製造、陳列或銷售之商品流入市場者，主管機關應通知報驗義務人限期改善、回收或銷燬；屆期不改善、回收或銷燬者，處新臺幣十五萬元以上一百五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。
違反前項規定，主管機關並得扣留、沒入、銷燬該流入市場之商品或採取其他必要之措施。
- (六) 商品檢驗法第六十四條：依本法所處之罰鍰，經限期繳納，屆期不繳納者，依法移送強制執行。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

證書號碼／受理編號：(No.) 新申請案
Certificate No./ Application No.

商品標籤及商品檢驗標識：(Picture)
Product Label and Commodity Inspection Mark.

樣張及其標示位置：(Description and Picture)
Sample and its location

設備名稱：網路交換器，型號（型式）：CS101-8, CS101-8FP, CS110-24, CS110-24FP, CS110-48, CS110-48P, CS110-48FP, CS210-8FP, CS210-24FP, CS210-48FP						
Equipment name	Type designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板總成 PCBA	-	○	○	○	○	○
機箱 Chassis	-	○	○	○	○	○
線材 Wiring cable	-	○	○	○	○	○
紙箱 Carton	-	○	○	○	○	○
電源供應 Adapter	-	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

茲切結保證所提供之商品限用物質含有情況標示內容係經執行測試作業或採適當之品質管理措施，並備置前述相關文件，確認正確無誤後提供貴局。並同意配合貴局執行後市場管理作業所需，依商品檢驗法第49條之規定，於限期28個工作天內提供相關證明文件以供審查。

I hereby ensure that “the presence conditions of the restricted substance” provided above have been proved by testing or appropriate quality control measures, and make sure the relevant documents provided are correct and ready. Also, I agree to cooperate with BSMI, as the Article 49 of the Commodity Inspection Act stipulates, to provide the relevant documents, if needed, for verification within 28 working days when BSMI carries out the market surveillance activities.

此致 to

經濟部標準檢驗局 The Bureau of Standards, Metrology and Inspection

申請人：神準科技股份有限公司

Applicant

負責人：蔡文河

Person in charge

中華民國

DATE

111年


(year)

3月

(month)

9日

(day)



(簽章)

(Signature)



商品標籤

Product Label

<h1>SOPHOS</h1> <p>Manufacturer / 製造商: Sophos Ltd. Product / 產品名稱: Sophos Switch / 網路交換器 Model / 型號: CS210-24FP Input Rating / 輸入: 100-240VAC, 7.0A, 50/60Hz Manufactured: SEPTEMBER 2021 Serial No.  XXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <table><tr><td>UK: Sophos Ltd. The Pentagon, Abingdon Science Park Abingdon OX14 3YP United Kingdom</td><td>EU: Sophos B.V. Hoevestein 11b 4903 SE Oosterhout NB Netherlands</td></tr></table>	UK: Sophos Ltd. The Pentagon, Abingdon Science Park Abingdon OX14 3YP United Kingdom	EU: Sophos B.V. Hoevestein 11b 4903 SE Oosterhout NB Netherlands	        <p>Agência Nacional de Telecomunicações 03231-22-02866</p> <p>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Made in Taiwan / 台灣製造</p>
UK: Sophos Ltd. The Pentagon, Abingdon Science Park Abingdon OX14 3YP United Kingdom	EU: Sophos B.V. Hoevestein 11b 4903 SE Oosterhout NB Netherlands		

商品檢驗標識

Commodity Inspection Mark



D33J39
RoHS

樣張標示位置

The location of sample of the marking

安全說明

若要安全操作本設備，請遵循以下安全說明中的資訊以及設備本身上的資訊：

- 請勿將手伸入設備。觸碰設備內部的危險電路可能會造成傷害或觸電。
- 損壞的設備必須送回。禁止打開硬體設備或更改其元件。不遵守此規則將導致 Sophos 的保固失效。
- 使用接地導線將裝置連接至電源插座。若接地導線連接有瑕疵，則不符合安全與電磁相容性的要求。請先檢查電源插座，然後再連接硬體設備。
- 在您開啟設備電源之前，請確定您的電源電壓符合設備的電源電壓。設備標籤上列出了相關資料。
- 要完全斷開設備的連接，請從電源插座中拔下電源。確保電源插頭可自由使用。
- 確保電源線不會絆倒人員且不會被附近物體損壞。
- 僅連接符合 EN/IEC 62368-1 規定的保護性超低電壓要求的系統週邊設備。
- 僅使用經 Sophos 驗證的部件和附件。使用未經批准的部件和附件可能會影響設備的功能、您的安全和設備保固。
- 設備會產生熱量。請確保設備在運作期間四周有充足的空氣循環。
- 避免空氣濕度長期過高，這可能會導致水汽凝結。保護設備不受潮溼和刺激性化學物質的損害。如果發生下列情況，將無法安全使用設備：
 - 機箱受損
 - 水滲入設備
 - 異物通過通風口進入設備
 - 設備冒煙
 - 電源線損壞
 - 設備未正常運作
- 如果出現上述任何問題，請立即關閉設備電源，從電源插座拔下電源插頭，並儘快與客戶服務部聯絡。
- 如果未依照以下安全說明及設備本身所附註釋使用本設備，我們將明確排除任何產品責任與保固聲明。
- 本產品採用經 UL 認證的內置電源或外部直流電源適配器供電。為減少潛在的安全問題，或者如果您在購買外部直流電源適配器時需要進一步的幫助，請聯絡 Sophos Ltd 或您當地的 Sophos 代表。
- 本設備不適合在可能出現兒童的地方使用。
- 切勿打開設備機箱。出於安全考慮，機箱只能由經過授權和合格的維修人員打開。

限用物質含有情況記載於手冊內

電子電器產品有害物質限制使用標示要求

設備名稱：網路交換器 Equipment name	型號(型式)：CS110-24, CS110-24FP, CS110-48, CS110-48P, CS110-48FP, Type designation (Type) CS210-8FP, CS210-24FP, CS210-48FP					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板總成 (PCB)	-	○	○	○	○	○
機箱 (Chassis)	-	○	○	○	○	○
線材 (Wiring cable)	-	○	○	○	○	○
紙箱 (Carton)	-	○	○	○	○	○
電源供應 (Adapter)	-	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: "-" 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

警告使用者: 這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。